

Tuschierpressen



Hersteller : partnership

Produktnummer:
 TP4090

Beschreibung

	TP-SX68JM-YC	TP-SX100JM-YC	TP-SX160JM-YC	TP-SX200JM-YC
Schließkraft [mm]	68	100	160	200
Öffnungskraft [t]	22	25	38	45
Schwenkkraft [t]	2.5	4	8	10
Auswerfkraft [t]	2.2	2.2	6.3	6.3
Aufspannplattengröße [mm]	1000x800	1400x1100	1600x1300	1800x1500
Bewegungskraft vom Arbeitstisch [t]	4	8	16	20
minimaler Abstand von dem Arbeitstisch [mm]	150	200	200	200

	TP-SX68JM-YC	TP-SX100JM-YC	TP-SX160JM-YC	TP-SX200JM-YC
maximaler Abstand von den Arbeitstischen [mm]	1150	1500	1700	1900
Ausfahrhub von dem unteren Arbeitstisch [mm]	2170	2950	3210	3620
Auswerferhub [mm]	220	220	300	300
Schwenkwinkel von dem oberen Arbeitstisch [mm]	180	180	180	180
Maximales Formgewicht [t]	4	8	16	20
Abmessungen der Maschine (Länge x Breite x Höhe) [mm]	4185x1770x3690	5380x2325x4630	5920x2600x5240	6530x2800x5695
Leistung Pumpenmotor [KW]	11	15	18.5	22
Maschinengewicht [t]	9.4	19	26	31

	TP-SX300JM-YC	TP-SX350JM-YC	TP-SX400JM-YC	TP-SX500JM-YC	TP-SX600JM-YC
<u>Schließkraft</u> [mm]	300	350	400	500	600

	TP-SX300JM- YC	TP-SX350JM- YC	TP-SX400JM- YC	TP-SX500JM- YC	TP-SX600JM- YC
Öffnungskraft [t]	56	70	80	120	150
Schwenkkraft [t]	18	25	25	30	35
Auswerfkraft [t]	6.3	11.2	11.2	21.5	21.5
Aufspannplattengröße [mm]	2200x1800	2800x2000	3000x2000	3100x2100	3500x2500
Bewegungskraft vom Arbeitstisch [t]	36	50	50	60	70
minimaler Abstand von dem Arbeitstisch [mm]	200	400	400	400	400
maximaler Abstand von den Arbeitstischen [mm]	2300	2500	2500	3000	3200
Ausfahrhub von dem unteren Arbeitstisch [mm]	4365	4800	4800	4980	5980
Auswerferhub [mm]	300	300	300	350	350
Schwenkwinkel von dem oberen Arbeitstisch [mm]	180	180	180	180	180

	TP-SX300JM- YC	TP-SX350JM- YC	TP-SX400JM- YC	TP-SX500JM- YC	TP-SX600JM- YC
Maximales Formgewicht [t]	36	50	50	60	70
Abmessungen der Maschine (Länge x Breite x Höhe) [mm]	7800x3400x6860	8370x4000x7205	8510x4280x7405	8910x4460x8525	10315x4890x9275
Leistung Pumpenmotor [KW]	30	37	45	45	55
Maschinengewicht [t]	52	75	87	112	137

Alle Pressen werden mit CE-Kennzeichnung ausgeliefert

Lieferzeit	auf Anfrage
Preis	auf Anfrage