

## UBE 800T Aluminium Strangpresse PR2469, gebraucht



**Hersteller :** UBE

**Produktnummer:**  
PR2469

### Beschreibung

#### Strangpresse

Hersteller	UBE
Modell	800
Schließkraft	8000 kN
Baujahr	1979/2008
Bemerkung	Maschine ist ohne Induktor, für Aluminium

### Technische Daten

#### Abmaße Werkstück

Maße	132mm x 560mm
Maße	127mm x 560mm
Maße	90mm x 555 mm

#### Effizienz

Maximum Quetschung Tonnage	210kg / cm2 800 M Ton
Minium Quetschung Tonnage	210kg / cm2 697 M Ton
Servo-Seitentiefe. die Kolbenstange nach vorne	210kg / cm2 112 M Ton
Servo-Seitentiefe. Stangenrücklauf	210kg / cm2 63 M Ton
Abdichtung Werkzeug	210kg / cm2 69 M Ton
Öffnung Werkzeug	210kg / cm2 94 M Ton
Punktion	210kg / cm2 102 M Ton
Wechselmatrize	210kg / cm2 12 M Ton
Hubtiefe des Zylinders	1320mm
Kurzhubzylinder	250mm

<b>Maximale Geschwindigkeit</b>	
Maximale Abquetschung der Tonnage	38.0mm / sec
Minimum Abquetschung der Tonnage	44.0mm / sec
Abdichtung	350mm / sec
Öffnung	330mm / sec
Durchstoß	300mm / sec

## Pumpen

<b>Variabler Axialkolben</b>	
Hersteller	Kawasaki
Modell	BZ74FS-210R-AR150
	210kg / cm2 x 450 liters / min 1000 rpm / min 2 pcs

<b>Geschwindigkeit Paddel</b>	
Hersteller	TOKYO Keiki

#### Geschwindigkeit Paddel

Modell	SQP43-50-30-86-cc-29-15
	70kg / cm2 x 148/88 liters / min 1000 rpm / min 1 pc.

#### Konstanter axial Kolben

Hersteller	
Modell	UCHIDA RPF20-15-A-LA-220
	210kg / cm2 x 14 liters / min 1000 rpm / min 1 pc.

#### Versorgungspumpe

Hersteller	Kawasaki
Modell	IMO 60-4N5YA
	70kg / cm2 x 148/88 liters / min 1000 rpm / min 1 pc.

#### Konstanter axial Kolben

Hersteller	
Modell	UCHIDA RPF20-15-A-LA-220
	15kg / cm2 x 545 liters / min 3000 rev / min 2 pcs.

#### Beheizung Werkzeug

Leistung	22 kW
Lieferzeit	sofort
Preis	auf Anfrage

