

Hindenlang Magnesium In-cell-Recycling O1811, gebraucht



Hersteller : Hindenlang

Produktnummer:
O1811

Beschreibung

Magnesium In-cell-Recycling

Hersteller

Hindenlan

Modell

Kapazität

Beheizung

elektrisch

Baujahr

2016

Bemerkungen

Funktionsbeschreibung der Anlage

Die Magnesiummasseln werden mittels eines Depalettierers unter einen Trockenofen geschoben, dort getrocknet und etwas vorgewärmt um eine Restfeuchtigkeit auszuschließen.

Die vorgewärmten Magnesiummasseln gelangen über eine Rutsche auf eine pneumatische Abschiebeeinheit und werden daraufhin paarweise über den Converter dem Schmelzofen zugeführt. Das flüssige Magnesium wird mit einem Überführsystem dem Gießofen zugeführt. Das flüssige Magnesium wird mittels Dosierpumpe aus dem Gießofen je nach Anforderung der Druckgussmaschine in exakten Portionen zugeführt.

Bezeichnung der Anlagenkomponenten

Schmelzofen

| | |
|-------------|-------------|
| Hersteller | Hindenlang |
| Modell | WMEP - 2400 |
| Power | 312 kW |
| Beheizung | elektrisch |
| Baujahr | 2016 |
| Bemerkungen | |

Gießofen

| | |
|-------------|------------|
| Hersteller | Hindenlang |
| Modell | WMEP - 800 |
| Power | 84 kW |
| Beheizung | elektrisch |
| Baujahr | 2016 |
| Bemerkungen | |

Depalettierer

| | |
|-------------|------------|
| Hersteller | Hidelang |
| Modell | DMBA - 8 |
| Power | 1,1 kW |
| Beheizung | elektrisch |
| Baujahr | 2016 |
| Bemerkungen | |

Trockenofen

| | |
|-------------|------------|
| Hersteller | Hidelang |
| Modell | AWO - 6 |
| Power | 16,5 kW |
| Beheizung | elektrisch |
| Baujahr | 2016 |
| Bemerkungen | |

| | |
|------------------|--------------|
| Converter | |
| Hersteller | Hidelang |
| Modell | AMCMRA - 350 |
| Power | 0,75 kW |
| Beheizung | elektrisch |
| Baujahr | 2016 |
| Bemerkungen | |

| | |
|------------|-------------|
| Lieferzeit | sofort |
| Preis | auf Anfrage |



