


## Haulick RV 160-1600 R Stanzpresse PR2467, gebraucht



**Hersteller :** Haulick

**Produktnummer:**  
PR2467

### Beschreibung

Stanzpresse

Hersteller Haulick

Baujahr 1980

Letzte Revision

Bemerkung

### Technische Daten

Pressenbauart

Anzahl Pleuel / Zylinder 2

Anzahl Stösselwirkungen 1

Material-Durchlaufrichtung links-rechts

Presse

Presskraft 1600 kN

Pressentisch

**Pressenbauart**

Aufspannfläche (links-rechts) 1500 mm

Aufspannfläche (vorne-hinten) 1200 mm

Dicke der Aufspannplatte 240 mm

Bettöffnung (links-rechts) 1300 mm

Bettöffnung (vorne-hinten) 300 mm

Anzahl T-Nuten 8

**Stössel**

Hub 120 mm

Hubzahl max. 150 /min

Hubzahl min. 15 /min

Stössel-Verstellbarkeit 150 mm

Stössel Aufspannfläche (links-rechts) 1550 mm

Stössel Aufspannfläche (vorne-hinten) 1200 mm

**Werkzeug-Einbauabmessungen**

Werkzeug-Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung oben) 470 mm

Abstand zwischen den Ständern (links-rechts) 1600 mm

freier Durchgang seitlich (Breite) 700 mm

freier Durchgang seitlich (Höhe) 700 mm

**Coil Abrolleinheit**

Hersteller Schleicher

Baujahr 1974

**Technische Daten**

### Coil Abrolleinheit

Spreizbereich	450 - 520 mm
Coil Gewicht	5 ton
Coil Außen-Durchmesser	1500 mm
<b>Blech-Richteinheit</b>	
- Bandbreite	650 mm
- Banddicke	0.5 ÷ 2.5 mm
Anzahl der Richtwalzen	6
Anzahl Einzugs-/Auszugswalzen	2
Arbeitsgeschwindigkeit min	6 m/min
Arbeitsgeschwindigkeit max	30 m/min
Schlaufensteuerung	ja
<b>Vorschubeinheit</b>	
Vorschubschritt max	9999.9 mm
Zwischenlüftung	ja
Gewicht	26 t
Gesamthöhe	4500 mm
Abwickelhaspel	ja
Richtapparat	ja
Bandvorschub	ja
Bandvorschub Bauart	Walzenvorschub
Lieferzeit	auf Anfrage
Preis	auf Anfrage

Hauptstraße 8  
73650 WINTERBACH  
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA  
Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953  
E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

