fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Haulick RV 160-1600 R Stanzpresse PR2467, gebraucht



Hersteller : Haulick

Produktnummer:
PR2467

Beschreibung

Stanzpresse	
Hersteller	Haulick
Baujahr	1980
Letzte Revision	
Bemerkung	

Technische Daten

Pressenbauart	
Anzahl Pleuel / Zylinder	2
Anzahl Stösselwirkungen	1
Material-Durchlaufrichtung	links-rechts
Presse	
Presskraft	1600 kN
Pressentisch	

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Pressenbauart	
Aufspannfläche (links-rechts)	1500 mm
Aufspannfläche (vorne-hinten)	1200 mm
Dicke der Aufspannplatte	240 mm
Bettöffnung (links-rechts)	1300 mm
Bettöffnung (vorne-hinten)	300 mm
Anzahl T-Nuten	8
Stössel	
Hub	120 mm
Hubzahl max.	150 /min
Hubzahl min.	15 /min
Stößel-Verstellbarkeit	150 mm
Stößel Aufspannfläche (links-rechts)	1550 mm
Stößel Aufspannfläche (vorne-hinten)	1200 mm
Werkzeug-Einbauabmessungen	
Werkzeug-Einbauhöhe (Hub unten, Verstellung oben)	470 mm
Abstand zwischen den Ständern (links-rechts)	1600 mm
freier Durchgang seitlich (Breite)	700 mm
freier Durchgang seitlich (Höhe)	700 mm

Coil Abrolleinheit	
Hersteller	Schleicher
Baujahr	1974

Technische Daten

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Coil Abrolleinheit	
Spreizbereich	450 - 520 mm
Coil Gewicht	5 ton
Coil Außen-Durchmesser	1500 mm
Blech-Richteinheit	
- Bandbreite	650 mm
- Banddicke	0.5 ÷ 2.5 mm
Anzahl der Richtwalzen	6
Anzahl Einzugs-/Auszugswalzen	2
Arbeitsgeschwindigkeit min	6 m/min
Arbeitsgeschwindigkeit max	30 m/min
Schlaufensteuerung	ja
Vorschubeinheit	
Vorschubschritt max	9999.9 mm
Zwischenlüftung	ja
Gewicht	26 t
Gesamthöhe	4500 mm
Abwickelhaspel	ja
Richtapparat	ja
Bandvorschub	ja
Bandvorschub Bauart	Walzenvorschub
Lieferzeit	auf Anfrage
Preis	auf Anfrage

Subject to alterations in the technical description and prior sale.

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264



